

# CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Sulla base della EN 13172, appendice A

Si certifica che il prodotto da costruzione

## Lastre in polistirene espanso (EPS) per isolamento termico in edilizia

- EPS S; Conducibilità termica dichiarata:  $\lambda_D = 0,042 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ; Reazione al fuoco: Euroclasse E; EPS - EN 13163 - T1 - L1 - W1 - BS100 - DS(N)2
- EPS 80; Conducibilità termica dichiarata:  $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ; Reazione al fuoco: Euroclasse E; EPS - EN 13163 - T1 - L1 - W1 - BS125 - CS(10)80 - DS(N)2
- EPS 100; Conducibilità termica dichiarata:  $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ; Reazione al fuoco: Euroclasse E; EPS - EN 13163 - T1 - L1 - W1 - BS150 - CS(10)100 - DS(N)2
- EPS 120; Conducibilità termica dichiarata:  $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ; Reazione al fuoco: Euroclasse E; EPS - EN 13163 - T1 - L1 - W1 - BS170 - CS(10)120 - DS(N)2
- EPS 150; Conducibilità termica dichiarata:  $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ; Reazione al fuoco: Euroclasse E; EPS - EN 13163 - T1 - L1 - W1 - BS200 - CS(10)150 - DS(N)2
- EPS 200; Conducibilità termica dichiarata:  $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ; Reazione al fuoco: Euroclasse E; EPS - EN 13163 - T1 - L1 - W1 - BS250 - CS(10)200 - DS(N)2
- EPS 250; Conducibilità termica dichiarata:  $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ; Reazione al fuoco: Euroclasse E; EPS - EN 13163 - T1 - L1 - W1 - BS350 - CS(10)250 - DS(N)2

del produttore

**REXPOL S.r.l.**  
**Via Enrico Fermi 1-3, Z. I.**  
**I-30026 Santa Maria di Sala**

è conforme alla specifica tecnica della norma

**EN 13163**

Il presente certificato di conformità scade il **30.11.2012**. La validità può essere prolungata mediante timbro del GSH e firma del responsabile dell'istituto di certificazione. Il titolare del certificato è autorizzato ad applicare il marchio CE sul prodotto.

31.01.2012 / 05 11 225.-R6

Responsabile dell'istituto di certificazione  
 Klaus Zipp

prolungato fino al:

prolungato fino al:



Otto-von-Boehn-Str. 30  
 D - 29227 Celle  
 Notified Body 0919  
 UZ: UG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65  
 Fax +49 (0)5141-88 92 67  
 www.gsh.eu  
 info@gsh.eu